

Charte interprofessionnelle de bonnes pratiques en élevage cunicole


Bilan du déploiement et enseignements

Un outil de progrès au service des acteurs de la filière

SOCLE COMMUN en terme de
Biosécurité et de BEA



Groupements
Syselaf
Abattoirs
Vétérinaires



La mise en place
de la Charte doit
se poursuivre
et s'étendre
en élevage

2021

2022

2023

.....

Grille d'évaluation des Bonnes Pratiques

- Analyse de l'existant
- Objectifs à atteindre
- Formulation des questions et points de contrôle
- Notation

Développement de l'outil

- Application smartphone
- Phases de test
- Formation des futurs auditeurs

Déploiement terrain

- Ouverture des comptes
- Accompagnement des utilisateurs
- Outil de consultation et d'analyse des résultats
- Adaptation outil pour les sélectionneurs
- Passage de relai au CLIPP




Une participation active en une année de déploiement

324 évaluations

soit environ 300 élevages

Nombre d'évaluations réalisées/mois



Bonne dynamique à poursuivre
Tous les groupements partenaires
Durée : 1h45-2h de visite



Des références indispensables pour la filière


84 %

des évaluations conformes

	Nombre d'évaluations	% d'évaluations
CONFORMES	272	84%
KO	52	16%
Total général	324	100%

Conforme $\geq 75\%$ et aucun KO
 Non conforme $< 75\%$ ou au moins 1 KO

Répartition des notes des audits conformes




Identification des voies de progrès

Seulement 2 KO dans la section BEA

(base documentaire) des efforts à poursuivre sur la Biosécurité

Nombre de KO cumulés sur
Les 51 évaluations non conformes




Peu d'élevages avec plusieurs KO

CATEGORIE	SOUS_CATEGORIE	QUESTIONS	Nombre d'éval. Non conformes
Bonne santé	Bonnes pratiques	[Doc] Le nombre d'animaux morts ou mis à morts (blessés, malades, faibles...) est consigné dans un registre conservé pendant au moins 5 ans	2
Le stockage des produits buvables et injectables (médicaments ou non) et la vaccination	La vaccination	[Doc] Respect du protocole de vaccination des reproducteurs et du plan de prophylaxie défini par le vétérinaire de l'élevage	8
		[Doc] Vaccination des reproducteurs contre la VHD RHDV2	2
	Le stockage des médicaments	[Obs] Médicaments stockés dans un placard, une enceinte ou un local fermant à clé, à l'abri de la chaleur, de la lumière et de la poussière	31
Les bonnes pratiques d'hygiène	L'entretien des abords	[Obs] Silos en bon état de fonctionnement et sécurisés (échelle protégée)	2
		[Obs] Silos numérotés	4
	La protection du site d'élevage	[Obs] Site d'élevage SIGNALISE "propriété privée" ou "interdiction d'entrée" ou "entrée contrôlée"	13
		[Décl] Bâtiments fermés à clé en l'absence de l'éleveur	16
	Le SAS sanitaire	[Obs] Pour les visiteurs entrant dans l'élevage : mise à disposition d'une tenue spécifique, jetable ou lavée et protégée par un emballage hermétique	3
		[Obs] Présence d'au moins un SAS ou un local sanitaire dédié par site d'élevage	2
Traçabilité		Le stockage des cadavres [Obs] Bac d'équarrissage fermé et étanche	3
		[Doc] Traçabilité selon la réglementation en vigueur (fiches ICA et fiches de suivi de lots)	3




Bonnes pratiques d'hygiène

Protection du site d'élevage



Aire d'embarquement et Entretien des abords



Points d'amélioration

- ✓ Plan de circulation / parking visiteur (affichage/signalisation) / N&D véhicule suite épisode VHD


Recommandations

- ✓ Près de 60% des élevages avec une délimitation physique



Bonnes pratiques d'hygiène

SAS sanitaire



Points d'amélioration

- ✓ SAS = salle de préparation d'air (*structurel*)
- ✓ Absence de SAS 2 zones
- ✓ Lavabo mal placé/manquant dans certains sas
- ✓ Registre visiteur souvent présent mais pas systématiquement signé
- ✓ KO 'Bâtiment fermé à clé en l'absence de l'éleveur'


Recommandations

- ✓ plus de 80% des élevages avec 1 SAS/bâtiment




Bonnes pratiques d'hygiène


Stockage des cadavres



Contrôle des nuisibles



Précaution lors de l'enlèvement



Points d'amélioration


- ✓ N&D du bac d'équarissage pas assez fréquent / pas désinfecté
- ✓ Emplacement du bac
- ✓ Plan de dératisation, enregistrement des pièges et manque les FDS des raticides

Recommandations en terme d'enlèvement plutôt très bien suivies



Stockage des produits buvables et injectables


Stockage des médicaments



Points d'amélioration


- ✓ KO : Pharmacie non fermée à clef et respect du plan de prophylaxie
- ✓ Réfrigérateur sans thermomètre
- ✓ Identification des médicaments par numéro d'ordonnance et date de 1ère utilisation sur le flacon / boîte
- ✓ Vaccination myxomatose

Vaccination & produits non-médicamenteux



Mesures de décontamination


Général



Points d'amélioration

- ✓ Enregistrement N&D, conservation des fiche FDS
- ✓ Affichage numéro d'urgence
- ✓ Analyse bactériologique de l'eau annuelle
- ✓ Vidange des silos

Engraissement et maternité




Recommandations

- ✓ Seulement 40% des éleveurs réalisent une fumigation des silos 1 fois/an




Respect de l'environnement


Gestion des déchets




Maîtrise des rejets



Traçabilité



Encadrement technique



Points d'amélioration


- N&D du matériel d'épandage / Plan d'épandage
- Registre d'élevage à jour
- Description de l'exploitation et coordonnées de l'encadrement
- Attestation formation biosécurité

Recommandations d'établissement d'un plan de circulation des effluents bien suivi




BEA : alimentation, environnement, santé


Accès aliment & eau



Confort de repos, Confort d'ambiance et Capacité mouvement



Prévention des blessures et soin des animaux blessés & Bonnes pratiques




Recommandations

- ✓ Sol des logements constitué uniquement de grillage
- ✓ Logement pré-cheptel ne permet pas aux lapines de s'étendre




Comportement approprié de l'espèce domestiquée


Comportement de groupe & adaptations aux exigences comportementales




Comportement professionnel approprié vis-à-vis de l'animal



Dispositif secours et alarme



Formation & Evaluation BEA



Points d'amélioration

- ✓ Enrichissements
- ✓ Dispositifs de secours (*coupure électrique et défaillance matériel/ventilation*)

Recommandations

- ✓ Formation et évaluation du BEA peu étendues pour l'instant



Pour conclure

- La Charte formalise les exigences filière pour un socle commun de bonnes pratiques en élevage cunicole et s'appuie sur l'outil de progrès EVALAP
- Démarche d'amélioration continue par l'intégration de recommandations (*meilleures pratiques*) plutôt bien suivies (*effort à faire : enrichissement/sol grillagé => sensibilisation/accompagnement*)
- Intégration de CDC spécifiques possibles dans l'application
- Plan d'action personnalisé (*outil de suivi*), avec nouvelle visite en cas de KO
- Démarche complémentaire aux actions collectives (*formations biosécurité /réfèrent bien-être animal*) => accompagnement individuel des éleveurs
- Orientation des actions de sensibilisation/accompagnement au sein des groupements (*protection élevage/pharmacie/vaccination / gestion des documents mais parfois structurel*)
- Un déploiement qui va se poursuit et des routines de visites qui s'installent

