

LE CYCLE DE VIE EN ÉLEVAGE



Le canard à rôti
(canard de Barbarie)

ORGANISATION DE LA FILIÈRE


SÉLECTION : CHEZ LES SÉLECTIONNEURS

Intégration des caractères et critères d'intérêt importants pour la filière (productivité, résilience, robustesse...)

MULTIPLICATION : CHEZ LES ACCOUCVEURS

La multiplication sert à diffuser le progrès génétique obtenu sur des caractères complémentaires en lignées pures. Elle repose sur le croisement de ces lignées, ce qui permet à la descendance de bénéficier de la vigueur hybride, appelée effet d'hétérosis, se traduisant notamment par une amélioration des performances reproductives.

PRODUCTION : CHEZ LES ÉLEVEURS



CYCLE DE PRODUCTION

AU COUVOIR




Caneton

- Vaccination
- Traitement non systématique des griffes et/ou du bec au couvoir¹

EN ÉLEVAGE

Mise en place chez l'éleveur



Canard

(de J1 à 12 semaines d'âge, variable selon le système d'élevage)

- Arrivée en élevage, accueil et acclimatation
- Croissance



À L'ABATTOIR

Abattage

(entre 10 (♀) et 12 (♂) semaines d'âge, variable selon le système d'élevage)

Conventionnel : 4,10 kg (♂) et 2,4 kg (♀)
Agriculture Biologique : 4,10 kg (♂) et 2,4 kg (♀)
Label Rouge : 4,10 kg (♂) et 2,4 kg (♀)²



Incubation des œufs

- Œufs (issus des parents) placés en incubateur
- Couvés de manière artificielle
- Durée : 35 jours

Éclosion

¹ : Non obligatoire, pratiqué à la demande, même si encore largement répandu.
² : Poids à l'enlèvement (poids vif avant abattage).