



LES SYSTÈMES D'ÉLEVAGE (1/2)



Le canard à rôtir (canard de Barbarie)

EN BÂTIMENT AVEC ACCÈS AU PLEIN-AIR

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Bâtiment organisé sur un seul niveau
- Lumière naturelle
- Généralement sur sol caillebotis
- Parfois litière sèche, paille
- Possibilité d'ajouter des perchoirs
- Enrichissements : non spécifiés, mais de plus en plus fréquents
- Présence obligatoire de végétation (herbe, arbres, arbustes), variable selon les CDC

ÉLEVAGE BIOLOGIQUE (AB)

- Durée de l'élevage : 70 jours minimum (♀), 84 jours minimum (♂)
- Surface de bâtiment¹ :
 - Calculée selon l'effectif et le poids vif, dans la limite de 21 kg de poids vif / m²
- Densité en bâtiment :
 - 8 (♂) à 10 (♀) canards / m² maximum
- Taille de l'élevage :
 - 3 200 (♂) à 4 000 (♀) canards / bâtiment maximum
- Surface du parcours :
 - 4,5 m² / canard minimum

ÉLEVAGE PLEIN AIR LABEL ROUGE (LR)

- Durée de l'élevage : 70 jours minimum (♀), 84 jours minimum (♂)
- Surface de bâtiment :
 - 400 m² maximum
- Densité en bâtiment :
 - 8 (♂) à 10 (♀) canards / m² maximum
- Taille de l'élevage :
 - 3 200 (♂) à 4 000 (♀) canards / bâtiment maximum
- Surface du parcours :
 - 2 m² / canard minimum



¹ : Surface calculée à partir de l'application française des critères réglementaires (densité et effectif), mais n'est pas une obligation dans la réglementation européenne AB



LES SYSTÈMES D'ÉLEVAGE (2/2)



Le canard à rôtir (canard de Barbarie)

EN BÂTIMENT

STANDARD

- Organisé sur un seul niveau, au sol
- Lumière artificielle, de plus en plus couplée à de la lumière naturelle
- Généralement sur sol caillebotis
- Enrichissements, non systématiques, liés aux CDC, mais de plus en plus fréquents : ballots de paille, perchoirs, plateformes...
- Durée moyenne d'élevage : 68 jours (♀), 82 jours (♂)
- Surface bâtiment : 800 à 1 200 m²
- Densité : 10 à 13 canards / m²
- Pas d'accès à l'eau (hors eau de boisson)



Crédit photo : ANVOL



LES SYSTÈMES D'ÉLEVAGE (1/2)



Le canard à rôtir (canard de Barbarie)

EN BÂTIMENT AVEC ACCÈS AU PLEIN-AIR

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Bâtiment organisé sur un seul niveau
- Lumière naturelle
- Généralement sur sol caillebotis
- Parfois litière sèche, paille
- Possibilité d'ajouter des perchoirs
- Enrichissements : non spécifiés, mais de plus en plus fréquents
- Présence obligatoire de végétation (herbe, arbres, arbustes), variable selon les CDC

ÉLEVAGE BIOLOGIQUE (AB)

- Durée de l'élevage : 70 jours minimum (♀), 84 jours minimum (♂)¹
- Surface de bâtiment (calculée)¹ :
 - 400 m² minimum
- Densité en bâtiment :
 - 8 (♂) à 10 (♀) canards / m² maximum
- Taille de l'élevage :
 - 3 200 (♂) à 4 000 (♀) canards / bâtiment maximum
- Surface du parcours :
 - 4,5 m² / canard minimum
- Perchoirs :
 - Aucune précision dans les CDC

ÉLEVAGE PLEIN AIR LABEL ROUGE (LR)

- Durée de l'élevage : 70 jours minimum (♀), 84 jours minimum (♂)
- Surface de bâtiment :
 - 400 m² maximum
- Densité en bâtiment :
 - 8 (♂) à 10 (♀) canards / m² maximum
- Taille de l'élevage :
 - 3 200 (♂) à 4 000 (♀) canards / bâtiment maximum
- Surface du parcours :
 - 2 m² / canard minimum



¹ : Surface calculée à partir de l'application française des critères réglementaires (densité et effectif), mais n'est pas une obligation dans la réglementation européenne AB



LES SYSTÈMES D'ÉLEVAGE (2/2)

Le canard à rôtir (canard de Barbarie)



EN BÂTIMENT

STANDARD

- Organisé sur un seul niveau, au sol
- Lumière artificielle, de plus en plus couplée à de la lumière naturelle
- Généralement sur sol caillebotis
- Enrichissements, non systématiques, liés aux CDC, mais de plus en plus fréquents : ballots de paille, perchoirs, plateformes...
- Durée d'élevage : 68 jours maximum (♀), 82 jours maximum (♂)
- Surface bâtiment : 800 à 1 200 m²
- Densité : 10 à 13 canards / m²
- Pas d'accès à l'eau (hors eau de boisson)



Crédit photo : ANVOL