ÉVALUER LE BIEN-ÊTRE *SUPPLÉMENT « CABANES » < 150M²*

EBENE®

› Pour qui ?

L'éleveur, le technicien ou le vétérinaire en élevage de volailles de chair .

› Quelles espèces animales ?

Poulets, dindes et cailles.

› Quel mode d'élevage ?

Cabanes mobiles avec accès plein-air.

› Quand réaliser cette évaluation ?

En fin de lot, la semaine précédant l'abattage.Pour les lots sexés, avant ou après l'enlèvement des femelles.



Recommandations spécifiques pour les cabanes

Certains systèmes plein-air possèdent 1 ou plusieurs cabanes sur le parcours (< 150m²) . La méthodologie décrite dans les autres plaquettes doit alors être adaptée pour pouvoir être appliquée de part la taille de ces cabanes. Dans ce cas, suivre les préconisations ci-dessous.

10 min.

1. Questionnaire

› 1 unique cabane : Aucun changement. Cf p.2 (questionnaire) de la plaquette ***"Evaluer le Bien-Etre des volailles de chair".***
› 2 cabanes ou plus : Sommer les dimensions de toutes les cabanes accessibles par les poulets (longueurs, largeurs). Sommer également l'ensemble des équipements (ex : mangeoires, abreuvoirs).

20 min.

2. Evaluation comportementale

S'il n'est pas possible d'identifier 3 zones d'observation dans la cabane, suivre les instructions ci- dessous :
› 1 unique cabane : Observer au moins 1 zone à l'intérieur, et les autres zones sur parcours.
› 2 cabanes : Observer au moins 1 zone dans chaque cabane, et la dernière zone sur le parcours.
› 3 cabanes ou plus : Identifier aléatoirement 3 cabanes différentes. Chaque cabane est considérée comme une zone pour les observations comportementales.

Pour + d'informations, cf p.3 de la plaquette "Évaluer le Bien-Être des Volailles de chair". Si possible, ne pas entrer dans la cabane pour ne pas déranger les animaux.

30 min.

3. Evaluation de l'état sanitaire

L'aller-retour dans le bâtiment tel que préconisé n'est pas adapté aux cabanes. L'échantillonnage suivant est proposé :
› 1 unique cabane : Sur l'application, renseigner la largeur du transect 1 comme égale à la largeur de la cabane et observer tous les animaux présents . Renseignez la largeur du second transect comme égale à 0 et ne réaliser aucune observation supplémentaire.
› 2 cabanes ou plus : Identifier aléatoirement 2 cabanes différentes. Renseigner chaque largeur de transect comme égale à la largeur de la cabane. Observer tous les animaux dans chaque cabane.

Dans chaque cabane, marcher lentement et pousser délicatement les poulets qui ne bougent pas pour évaluer leur état. Prendre soin d'observer tous les poulets dans les cabanes identifiées.
Vocabulaire : 1 transect est considéré comme une cabane.

Pour + d'informations, cf p.4 de la plaquette "Évaluer le Bien-Être des Volailles de chair".

4. Evaluation comportementale sur parcours

Aucun changement. Cf p.6bis et p.6ter de la plaquette ***"Evaluer le Bien-Etre Supplément « Accès au plein air »"***

Ne pas jeter sur la voie publique - Crédit photo : CANVA / ITAVI / FREEPIK