

### Pour en savoir +

Cette synthèse des GTE RENACEB est issue d'une collecte de données techniques et économiques des bandes, réalisée auprès d'organisations de production.

### Cette synthèse contient :

- Des éléments descriptifs de l'échantillon avec une comparaison entre les données des bandes de 2023 et 2024.
- Des résultats technico-économiques avec des tableaux récapitulatifs permettant de comparer vos performances à celles de l'échantillon.



Filière Lapins de chair  
en France

# GESTION TECHNICO- ECONOMIQUE PROGRAMME RENACEB

## Synthèse complète 2024

- 
- Maternité
  - Engraissement




# DESCRIPTIF DE L'ECHANTILLON

TAILLE DE L'ECHANTILLON (REPRESENTATIVITE = 76,3 %)

| Année               | Nombre de groupements | Nombre d'ateliers | Nombre de bandes | Nombre de femelles suivies |
|---------------------|-----------------------|-------------------|------------------|----------------------------|
| 2024                | 8                     | 356               | 2 865            | 246 307                    |
| 2023                | 8                     | 419               | 3 415            | 282 989                    |
| Δ 24/23 (en %)      | 0,0 %                 | - 15,0 %          | - 16,1 %         | - 13,0 %                   |
| Δ 24/23 (en valeur) | 0                     | - 63              | - 550            | - 36 682                   |

Entre 2023 et 2024, le périmètre de collecte des données est resté constant, avec des résultats obtenus à l'échelle nationale auprès de 8 organisations de production (OP). En s'appuyant sur les chiffres du Service de la Statistique et de la Prospective (SSP) de 2024, près de 76,3 % des lapin abattus en France sont représentés dans le présent échantillon.

## REPARTITION GEOGRAPHIQUE DE L'ECHANTILLON




Les élevages cunicoles sont majoritairement localisés dans les régions de la moitié Ouest de la France, les trois premières d'entre elles rassemblant à elles seules près de 83 % des effectifs femelles en 2024. Malgré une légère baisse des effectifs de l'échantillon, la Vendée reste le premier département producteur de France avec 34 % des lapines de l'échantillon.

## RYTHME DE REPRODUCTION

| Conduite de la reproduction | Nombre d'ateliers | Répartition des ateliers | Répartition des femelles |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| 42 jours - 1 bande          | 319               | 91 %                     | 91 %                     |
| 49 jours - 1 bande          | 30                | 9 %                      | 9 %                      |
| TOTAL bandes uniques        | 349               | 99,4 %                   | 99,6 %                   |
| dont tout plein - tout vide | 225               | 64 %                     | 67 %                     |
| 42 jours - 2 bandes         | 2                 | 1 %                      | 0 %                      |
| TOTAL bandes multiples      | 2                 | 1 %                      | 0,4 %                    |
| Total                       | 351               | 100 %                    | 100 %                    |
| Saillie naturelle           | 6                 | 2 %                      | 2 %                      |


## RENOUVELLEMENT DES FEMELLES

| Mode de reproduction | Nombre d'ateliers | Δ 24/23 sur le nombre d'ateliers | Répartition des femelles |
|----------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------|
| Achat de femelles PS | 79                | -17 %                            | 22 %                     |
| Noyau de femelles GP | 223               | 6 %                              | 66 %                     |
| Auto-renouvellement  | 42                | -1 %                             | 9 %                      |
| Inconnu              | 11                |                                  | 3 %                      |
| <b>Total</b>         | <b>355</b>        |                                  | <b>100 %</b>             |



## DEMARCHE QUALITE ET CERTIFICATION

| Cahier des charges                                        | Nombre d'ateliers | Nombre de femelles suivies | Δ 24/23 sur le nombre d'ateliers |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------------|
| Production Standard                                       | 125               | 85 865                     | -26%                             |
| Production Certifiée (CCP)                                | 53                | 31 408                     | -9%                              |
| Autres cahiers des charges                                | 168               | 122 916                    | 30%                              |
| <b>TOTAL</b>                                              | <b>346</b>        | <b>240 188</b>             |                                  |
| <i>Certification de l'atelier de type Agri-Confiance®</i> | <i>41,3%</i>      |                            |                                  |




Les ateliers en bande unique avec renouvellement des femelles par noyau GP sont les plus largement représentés. Aussi, comme l'année précédente, aucun élevage en Label Rouge ou Agriculture Biologique n'est recensé dans l'échantillon. Les ateliers engagés dans une autre démarche de qualité (ex : *Bleu Blanc Cœur*) sont les plus représentés et restent en progression contrairement aux productions conventionnelle et certifiée.

## LOGEMENT DES ANIMAUX

| Mode de logement Maternité | Nombre d'ateliers | Répartition des ateliers | Répartition des femelles |
|----------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| Logement conventionnel     | 337               | 95,2%                    | 93,6%                    |
| Logement BEA               | 17                | 4,8%                     | 6,4%                     |
| <b>Total</b>               | <b>354</b>        | <b>100%</b>              | <b>100%</b>              |

| Mode de logement Engraissement | Nombre d'ateliers | Répartition des femelles |
|--------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Logement conventionnel         | 298               | 84,7%                    |
| Parc                           | 20                | 5,4%                     |
| Plein air                      | 20                | 4,7%                     |
| Parc au sol                    | 9                 | 2,0%                     |
| Mixte                          | 8                 | 3,3%                     |
| <b>Total</b>                   | <b>355</b>        | <b>100%</b>              |



En engraissement, les logements alternatifs (parc, sol, mixte) représentent 10,4 % de l'échantillon 2024 et continuent de progresser par rapport aux années antérieures (+ 6 points).

## PRESENTATION DES RESULTATS 2024

### PRINCIPAUX INDICATEURS TECHNICO-ECONOMIQUES - MATERNITE ET ENGRAISSEMENT

| Nombre de<br>bandes ou<br>d'ateliers |                                                       | Moyenne<br>2024 | Ecart à la<br>moyenne | Moyenne<br>2023 | Evolution<br>24/23<br>en % | Evolution<br>24/23<br>en points |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|---------------------------------|
| 356                                  | <b>Nombre moyen de femelles en production</b>         | <b>692</b>      | <b>+/-376,6</b>       | <b>681</b>      | <b>+1,6%</b>               | <b>+10,9</b>                    |
| 351                                  | <b>Taux d'occupation des cages mères (%)</b>          | <b>126%</b>     | <b>+/-20</b>          | <b>126%</b>     | <b>-0,7%</b>               | <b>-0,8</b>                     |
| 2668                                 | Taux mise en place jeunes femelles (%)                | 14,2%           | +/-5,7                | 13,6%           | +4,3%                      | +0,6                            |
| 2736                                 | Taux de viabilité des femelles (%)                    | 97,0%           | +/-2,2                | 96,8%           | +0,2%                      | +0,2                            |
| <b>2863</b>                          | <b>Taux de mise-bas par insémination (%)</b>          | <b>84,9%</b>    | <b>+/-6</b>           | <b>84,4%</b>    | <b>+0,7%</b>               | <b>+0,6</b>                     |
| 2862                                 | Nombre de nés totaux par mise bas                     | 10,6            | +/-1,3                | 10,6            | -0,1%                      | 0,0                             |
| 2863                                 | Nombre de nés vivants par mise bas                    | 9,9             | +/-1,1                | 9,9             | +0,39%                     | +0,04                           |
| 2763                                 | Taux de gardés à la naissance (%)                     | 91,0%           | +/-6,2                | 91,2%           | -0,3%                      | -0,3                            |
| 2756                                 | Taux de viabilité au nid (sur gardés) (%)             | 96,3%           | +/-3,9                | 95,1%           | +1,2%                      | +1,2                            |
| <b>2856</b>                          | <b>Nombre de sevrés par mise bas</b>                  | <b>8,7</b>      | <b>+/-0,7</b>         | <b>8,6</b>      | <b>+1,2%</b>               | <b>+0,1</b>                     |
| 2858                                 | Nombre de sevrés par insémination                     | 7,4             | +/-0,8                | 7,2             | +1,83%                     | +0,1                            |
| 2841                                 | Taux de viabilité en engraissement (%)                | 91,9%           | +/-5,8                | 91,6%           | +0,26%                     | +0,2                            |
| 2863                                 | Nombre de produits par mise bas                       | 8,0             | +/-0,8                | 7,9             | +1,4%                      | +0,1                            |
| 2865                                 | Nombre de produits par insémination                   | 6,8             | +/-0,9                | 6,6             | +2,07%                     | +0,1                            |
| <b>356</b>                           | <b>Nombre de produits / femelle / an</b>              | <b>54,6</b>     | <b>+/-11,5</b>        | <b>53,1</b>     | <b>+2,83%</b>              | <b>+1,5</b>                     |
| <b>2848</b>                          | <b>Nombre de kg vendus par IA</b>                     | <b>16,2</b>     | <b>+/-2,5</b>         | <b>15,9</b>     | <b>2,2%</b>                | <b>+0,3</b>                     |
| 2865                                 | Poids moyen lapins vendus (kg/tête)                   | 2,45            | +/-0,1                | 2,45            | 0,1%                       | +0,002                          |
| 2865                                 | Age moyen de vente (jour)                             | 72,5            | +/-2                  | 72,6            | -0,1%                      | 0,0                             |
| 2802                                 | Taux de saisie sanitaire (en poids) (%)               | 2,0%            | +/-0                  | 2,1%            | -4,0%                      | -0,1                            |
| 2821                                 | Indice de consommation (Kg conso /Kg produit)         | 3,39            | +/-0,5                | 3,39            | +0,1%                      | +0,003                          |
| 2865                                 | Prix moyen de vente au kg vif (€/kg)                  | 2,34            | +/-0,14               | 2,38            | -1,5%                      | -0,04                           |
| 356                                  | Prix de l'aliment (€/tonne)                           | 377,30          | +/-17,4               | 406,52          | -7,2%                      | -29,22                          |
| 356                                  | Coût alimentaire (€/kg)                               | 1,29            | +/-0,15               | 1,40            | -7,7%                      | -0,11                           |
| <b>356</b>                           | <b>MCA<sup>1</sup> par femelle par an (€/fem./an)</b> | <b>144,04</b>   | <b>+/-42,6</b>        | <b>132,22</b>   | <b>+8,9%</b>               | <b>+11,83</b>                   |
| 356                                  | MCA <sup>1</sup> par insémination (€)                 | 18,19           | +/-3,9                | 16,81           | +8,2%                      | +1,38                           |
| 356                                  | MCA <sup>1</sup> par kg produit (€)                   | 1,11            | +/-0,2                | 1,05            | +6,5%                      | +0,07                           |

MCA<sup>1</sup> Marge sur Coût Alimentaire

Concernant les résultats 2024, la taille moyenne des ateliers poursuit sa légère augmentation avec en moyenne 692 femelles par bande en activité. En maternité comme en engraissement, les performances techniques restent assez stables avec toutefois quelques améliorations en comparaison à l'année précédente : le nombre de sevrés par mise bas et de lapins produits par femelles et par an augmentent tous les deux, avec en parallèle le taux de saisie qui diminue, l'année 2024 ayant été moins perturbée que 2023 par les conditions climatiques (notamment l'été). Sur le plan économique, le coût alimentaire chute de plus de 7%, ce qui permet malgré un prix moyen de vente en légère baisse d'avoir une amélioration de la Marge sur Coût Alimentaire, qui s'élève en moyenne à 144 € par femelle par an, soit la valeur la plus haute jamais enregistrée.

## INDICATEURS SANTE ET REPRODUCTION

| Nombre de<br>bandes ou<br>d'ateliers |        | Moyenne<br>2024 | Ecart à la<br>moyenne | Moyenne<br>2023 | Evolution<br>24/23<br>en % | Evolution<br>24/23<br>en points |
|--------------------------------------|--------|-----------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|---------------------------------|
| 2505                                 | IFTA r | 0,094           | +/-0,131              | 0,125           | -25%                       | -0,031                          |
| 2532                                 | IFTA c | 0,085           | +/-0,092              | 0,094           | -9%                        | -0,009                          |
| 2610                                 | IFTA e | 0,104           | +/-0,138              | 0,106           | -1%                        | -0,002                          |
| 2611                                 | IFTA g | 0,093           | +/-0,097              | 0,112           | -17%                       | -0,019                          |

en €/insémination

|       |                                |      |        |      |        |       |
|-------|--------------------------------|------|--------|------|--------|-------|
| 350   | Supplémentation médicamenteuse | 0,02 | +/-0,1 | 0,12 | -82%   | -0,10 |
| 315   | Dépenses de santé curatives    | 0,87 | +/-0,7 | 0,74 | +16,6% | +0,12 |
| 317   | Dépenses de santé préventives  | 1,14 | +/-1   | 1,26 | -9%    | -0,11 |
| Total |                                | 2,03 |        | 2,12 |        |       |

en €/tonne produite

|       |                                |        |         |        |        |        |
|-------|--------------------------------|--------|---------|--------|--------|--------|
| 350   | Supplémentation médicamenteuse | 1,35   | +/-8,3  | 7,54   | -82%   | -6,19  |
| 315   | Dépenses de santé curatives    | 52,29  | +/-39,2 | 46,89  | +11,5% | +5,4   |
| 317   | Dépenses de santé préventives  | 69,03  | +/-64,6 | 79,27  | -12,9% | -10,24 |
| Total |                                | 122,67 |         | 133,70 |        |        |

en €/insémination

|       |                             |      |         |      |       |       |
|-------|-----------------------------|------|---------|------|-------|-------|
| 327   | Frais de reproduction       | 1,81 | +/-0,39 | 1,78 | +1,3% | +0,02 |
| 315   | Renouvellement des femelles | 0,76 | +/-0,56 | 0,77 | -0,02 | -0,01 |
| Total |                             | 2,56 |         | 2,55 |       |       |

en €/tonne produite

|       |                             |        |       |        |       |       |
|-------|-----------------------------|--------|-------|--------|-------|-------|
| 328   | Insémination                | 109,79 | +/-30 | 113,17 | -0,03 | -3,37 |
| 315   | Renouvellement des femelles | 45,93  | +/-40 | 47,81  | -0,04 | -1,88 |
| Total |                             | 155,72 |       | 160,98 |       |       |

|     |                                                   |        |          |       |        |        |
|-----|---------------------------------------------------|--------|----------|-------|--------|--------|
| 294 | MCASR <sup>2</sup> par femelle par an (€/fem./an) | 106,55 | +/-39,35 | 91,78 | +16,1% | +14,77 |
| 294 | MCASR <sup>2</sup> par insémination (€/IA)        | 14,05  | +/-3,69  | 12,78 | +9,9%  | +1,27  |
| 294 | MCASR <sup>2</sup> par kg produit (€/kg)          | 0,85   | +/-0,17  | 0,78  | +8,2%  | +0,06  |

MCASR<sup>2</sup> Marge sur Coût Alimentaire Santé Reproduction

En ce qui concerne les indicateurs sanitaires, les efforts de la filière quant à la diminution de l'utilisation des intrants médicamenteux se poursuivent avec un important recul des Index de Fréquence des Traitements par les Antibiotiques, en particulier en maternité. Malgré une hausse des dépenses de santé curatives (les dépenses préventives ont quant à elles diminué), la Marge sur Coût Alimentaire Santé Reproduction s'améliore de plus de 16% et s'élève à 106,55€ par femelle et par an.

Document réalisé en décembre 2025 par le service socioéconomie de l'ITAVI



**ITAVI**

L'INSTITUT DES FILIÈRES  
AVICOLE, CUNICOLE  
ET PISCICOLE

serviceeconomie@itavi.asso.fr  
Tél : 01 82 73 07 60

Ce document a été élaboré avec le soutien financier du Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire (CasDAR).

